

BILANS DE QUALITE DE VIE

Rubrique : évaluation comportementale/prothèse totale de genou

Note préliminaire : ces repères permettent de s'assurer de l'adéquation entre le patient et l'outil de bilan proposé.

BILAN D'UTILISATION COURANTE :

International
« validé » (3)

International,
largement accepté (2)

National
(1)

Local
(0)

Niveau du bilan : 2

POINT DE VUE UTILISATEUR (SI POSSIBLE)

Simplicité d'utilisation	Facilité de lecture	Sensibilité aux très petits écarts	Fiabilité vérifiée	Reproductible inter intra
SCORE = 3	SCORE = 3	SCORE = 1	SCORE = 1	SCORE = 1

Scores appliqués : 3 = excellent 2 = bon 1 = acceptable 0 = questionnable

Présentation :

Il s'agit d'un bilan post-opératoire du genou permettant de juger des progrès, sans oublier l'état initial.

Critères d'inclusion (les catégories majeures cliniques) :

Sans réserves : les opérés du genou, en premier lieu les prothèses totales du genou.
Avec réserves : autres opérations orthopédiques, suites d'accidents.

Critères d'exclusion (ne pas utiliser pour) :

Affections neurologiques (cf. Indice de Barthel)

Critères de péjoration (diagnostic associé) :

Démotivation, apparence dépressive.

Evolution du score :

Du plus vers le moins : 5 est parfait, 0 incapacité totale

Bilan de qualité de vie actuelle

BILANS DE QUALITE DE VIE

1.- Capacité à marcher:

5	4	3
_____	_____	_____
10 pâtés de maisons	5 à 10 pâtés de maisons	1 à 4 pâtés de maisons
2	1	0
_____	_____	_____
1 pâté de maisons	Seulement au domicile	Incapable de marcher

2.- Capacité à monter et descendre les escaliers

3	2	1	0
_____	_____	_____	_____
Sans rampe	Avec rampe	Utilise très peu l'escalier	Incapable d'utiliser

3.- Utilisation d'aides de marche ou autres.

4	3	2	1	0
_____	_____	_____	_____	_____
Sans aide	1 ou 2 cannes	tribune Rollator, etc.	fauteuil roulant	incapable de se déplacer

4.- Activités en général.

<i>Activité</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
Monter l'escalier		
Descendre l'escalier		
S'asseoir		
Se lever d'une position assise		
Tenir debout		
Se pencher jusqu'au plancher		
Marcher sur terrain plat		
Entrer, sortir d'une automobile		
Faire ses courses		
Mettre les chaussettes ou les bas		
Retirer les chaussettes ou les bas		
Entrer dans le lit		
Sortir du lit		
Entrer, sortir de la baignoire		
Utiliser le siège des toilettes		
Tâches légères du ménage		
Nettoyage lourd et fatiguant		

5.- Occupation du patient:

(cocher ce qui est applicable)

- Ménagère, pensionné(e) ou bénévole
- Employé(e) (temps plein ou partiel)
- Sans emploi
- Handicapé(e) ou incapable de travailler

6.- Mode de vie avant l'opération.

- Indépendant(e), vivait seul(e)
- Indépendant(e) mais en famille
- En institution

Hawker G, Wright J, Coyte P, Paul J, Dittus R, Croxford R, Katz B, Bombardier C, Heck D, Freund D:
Health-related quality of life after knee replacement
JBJS 1998;80-A/2:163-73